



CSIR-INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL BIOLOGY
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
4, Raja S. C. Mullick Road, Jadavpur, Kolkata – 700032 India
PHONE: +91 33 2483-1982 **EPABX:** +91 33 2499 5837, 5788
FAX: + 91 33 2473-5197 **website:** <http://www.iicb.res.in>



संख्या/ Enquiry No.: IICB/PUR/2526/663/610/AMC/279R

दिनांक/ Date: 11.05.26

निविदा रद्दीकरण सूचना
Tender Cancellation Notice

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि एनआईसी सीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) पर प्रकाशित बायोलेयर इंटरफेरोमेट्री ऑक्टेट RED96E के नोन कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी हेतु निविदा, निविदा आईडी 2026_CSIR_265945_1 को बिड प्राप्त ना होने के कारण से रद्द कर दिया गया है।

It is hereby informed to all concerned that the tender for Non Comprehensive AMC for Biolayer Interferometry Octet RED96E published in NIC CPP Portal (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) vide tender ID 2026_CSIR_265945_1 stands cancelled as no bid has been received.

Digitally signed by
SUKANTA SAMANTA
Date: 12-05-2026
12:49:25

अनुभाग अधिकारी (भंडार एवं क्रय)
Section Officer (Stores & Purchase)
सीएसआईआर-आईआईसीबी, कोलकाता की ओर से
For and on behalf of CSIR-IICB, Kolkata